

外业宝 轻薄工业级平板

# FW60

 Professional Tablet PC Forerunner



兰州大学

 鲁朗软件



# 乘奔御风，追风掣电

采用全新Android 10 操作系统, 8核CPU, 高效处理器带来更好的用户交互体验; 4G RAM 保障高速的运行效率, 更是无缝兼容各类GIS软件; 海量地图秒级移动刷新, 带你进入全新的感触体验。



8核 2.2GHz  
CPU

4G + 64G  
RAM ROM






# 有容乃大，还原本真

采用8英寸超大屏幕，1600万像素后置相机，更清晰的操作视野和操作空间，交互体验更好；使用9000mAh锁扣式可拆卸大容量锂电池，为野外移动工作提供更长时间的保障；自带64GROM，最大128GTF扩展，便捷的Type-C接口，可以存储海量数据及快速传输。



8英寸 | 1600万像素  
屏幕 | 高清后置摄像头

1.6543218  
1.3218645  
1.8461673





# 不干于凡，挑战不可能

高精度是移动作业平台的精髓。可选配高精度小尺寸板卡，搭配外置螺旋天线可实现厘米级定位精度。支持CORS差分，可同时解算BDS、GPS、GLONASS、GALILEO四星系统，搜星灵敏，定位稳定，行业首选的资源调查利器，是国土、电力、燃气、林业、公共安全等行业的领航者。全贴合无空气层屏幕，高灵敏度点触笔操作自如，突破指尖触感，极致体验。




## 厘米级 | 四星系统

定位精度


全星座



外置螺旋天线为可选件




北斗全星座




OEM板卡



CORS差分



双频WIFI



红外通讯



NFC



## FW60技术参数

GNSS性能	
FW60	
卫星系统	BDS, GPS, GLO, Gailieo
通道数	72
单点定位	2~5米
SBAS	1~2米
CORS	< 2米
冷启动	45s
热启动	30s
系统配置	
操作系统	Android 10
CPU	Qualcomm 8953 8核 2.2GHz
RAM	4GB
ROM	64GB
扩展	支持TF卡扩展，最高支持128GB
显示器	
尺寸	8英寸，IPS触控屏
分辨率	1920*1200
亮度	500cd/m2
触摸屏	10点触控，电容屏，支持手套，湿手模式
绘图笔	选配
摄像头	
前置	800万
后置	1600万
闪光灯	支持

\* H60亚米级卫星系统仅支持BDS,GPS  
\* 卫星状态与工作环境会影响定位精度  
\* 本公司产品技术参数及配置如有变更，恕不另行通知

物理性能	
等级	IP67
防摔	1.5m抗跌落
湿度	5%RH - 95%RH（无凝露）
尺寸	237*144*14mm（L×W×H）
重量	660g（含电池）
工作温度	-20℃ ~ +60℃
储存温度	-40℃ ~ +70℃
数据通讯	
WiFi	双频 802.11 a/b/g/n/ac
移动通讯	4G全网通双卡双待，4G/3G/2G
蓝牙	BlueTooth 5.0
USB接口	Type C
电源	
电池容量	9000mAh
工作电压	3.8V
工作时长	大于12小时
充电时长	Quick Change 3.0 快充
物理性能	
条码模块	扩展物理一维/二维条码扫描（可选）
NFC	支持
重力感应	支持
光线感应	支持
电子罗盘	支持
陀螺仪	支持
OTG	支持



## 联系我们

鲁朗软件（北京）有限公司

北京市朝阳区大屯路金泉时代广场1座27层

电话：010-64331736

邮件：biz@robust.com.cn



扫描二维码获取更多信息

## 收款账户信息

户名：鲁朗软件（北京）有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京望京支行

账号：110907225910101